

建泰塑料机械有限公司

塑料机械 产品目录

建泰塑料机械有限公司专业生产各类塑料挤出产品，包括知名的塑料回收机、塑料管、塑料袋、塑料片材等。



目录列表

01 塑料挤出机

高品质塑料挤出机，配备最新伺服电机，军工锻造技术螺杆，PLC智能触摸屏控制系统。



02 塑料造粒机

每小时产量为50-1000KG的塑料回收机。适用于各种塑料材料。



03 挤出机辅助机器

围绕塑料挤出机开发的辅助型机器可以大大节省劳动力成本并满足各种需求。

关于我们

建泰塑料机械有限公司成立于2005年，专业生产塑料挤出机、塑料颗粒再生机、挤出辅机，适用于片材、管材、薄膜、造粒、各类挤出制品，机器采用最新伺服电机（可省电30%），核心螺杆采用军工锻造技术，拥有ISO9001认证和阿里巴巴国际站SGS认证。

服务内容

- 定制服务
- 人工指导培训
- 现场安装服务
- 一年保修
- 终身免费维护

建泰塑料机械





ISO 9001:2015
Certified


单螺杆塑料挤出机

建泰单螺杆塑料挤出机是一款多功能高性能机器，专为挤出各种塑料材料而设计。它是加工热塑性聚合物（如 PVC、PE、PP、PS）和其他塑料材料以生产型材、管材、板材、薄膜和颗粒的理想选择。凭借其精密的工程设计和可靠的性能，该挤出机可确保塑料制造中产品质量稳定、产量高。

主要特点

- 高效一致
- 多功能处理
- 节能设计
- 耐用可靠
- 操作简便





塑料增强管




自行车轮胎TPU



硬质 PVC 型材



波纹管




PMMA亚克力棒



PE管材



PC灯罩



HDPE 下水道管材



塑料纱管



TPE弹力带



TPU帐篷布



木塑板材型材


单螺杆塑料回收机




建泰单螺杆塑料回收机是一款高效可靠的塑料回收设备，广泛应用于废旧塑料的清洗、切割、挤出等处理。该机采用先进的单螺杆挤出技术，可高效地将各种塑料废料（如HDPE、LDPE、PP等）加工成可重复使用的塑料颗粒，适用于各个工业领域的回收需求。

主要特点

- 高效
- 节能环保
- 用途广泛
- 操作简便
- 耐用




单螺杆双阶塑料回收机



建泰单螺杆双级塑料回收机是一种先进且高效的系统，专为回收各种塑料材料而设计。该机器集成了两级挤出技术，在废旧塑料加工方面具有卓越的性能。它专为高吞吐量塑料回收应用而设计，这些应用需要更高水平的塑料净化和挤出效率。该机器非常适合回收消费后的塑料废物，例如薄膜、瓶子和容器，它为塑料再加工提供了可靠的解决方案，确保了高质量的再生颗粒。

主要特点

- 两级挤出工艺
- 高产量
- 能源效率
- 提高塑料纯度
- 多功能加工
- 耐用性和可靠性



平行双螺杆挤出机塑料造粒机



建泰平行双螺杆挤出机塑料造粒机是一种先进的解决方案，可回收各种塑料，旨在提供卓越的处理能力、灵活性和效率。平行双螺杆设计提供卓越的混合、熔化和挤出能力，确保最高质量的再生塑料颗粒。该机器非常适合回收 PVC、PE、PP、PET 等材料，可为小型和大型塑料回收业务提供一致、高吞吐量的解决方案。

主要特点

- 平行双螺杆挤出
- 高产量和效率
- 精确的温度控制
- 多功能材料处理
- 节能设计
- 耐用且使用寿命长



锥形双螺杆挤出机塑料造粒机



建泰锥形双螺杆挤出机塑料造粒机是一种先进的高效回收系统，专为处理各种塑料材料而设计。锥形双螺杆设计可实现卓越的材料混合、更好的塑化和更高效的塑料加工，特别适用于需要高质量再生颗粒的应用。该挤出机非常适合回收硬质和柔性塑料，例如 PVC、PE、PP、PS、PET 等。它旨在满足高性能回收操作的需求，提供多功能性、节能和耐用的性能。

主要特点

- 锥形双螺杆设计
- 卓越的加工效率
- 增强的塑料质量
- 塑料类型多样
- 节能操作
- 先进的控制系统
- 易于操作和维护



上单下双（复合型）双螺杆造粒机组



建泰单上双下（复合）双螺杆造粒机组是一种高性能回收系统，专为高效处理塑料废物而设计，尤其适用于需要高水平材料均质化和质量的应用。该机器采用单上螺杆与双下螺杆相结合的独特配置，可提供卓越的材料混合、熔化和挤出。它是回收各种类型塑料的理想选择，包括 PVC、PE、PP、PET 等，通常用于大批量塑料回收设施。

主要特点

- 独特的复合双螺杆设计
- 高吞吐量
- 增强材料均质化
- 多功能处理能力
- 节能操作
- 耐用持久
- 先进的控制系统

